AUSTRONG®
Architectural Products

GreenProduct

www.austrong.com.vn | ISO 9001-2008 | TRUSTED **BRAND**





Austrong Vietnam Co.,Ltd

Factory
Add: LoIII, Thuan Thanh 3 Industrial Zone, Bac Ninh Province, Vietnam
Tel: (0241) 3798879 Fax: (0241) 3798880

Ha Noi Office
Add: 324 La Thanh Road, Dong Da District, Ha Noi City, Vietnam
Tel: (04) 3512 0164 Fax: (04) 3514 0411

Ho Chi Minh Office
Add: 126 Kinh Duong Vuong Road, 13 Ward, 6 District, HCM City, Vietnam
Tel: (04) 3817 2755 Fax: (04) 3817 2756

Catalogue
TRẦN NHÔM & LAM CHẮN NẮNG

NHÀ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM

TRẦN NHÔM & LAM CHẮN NẮNG

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



Cúp vàng Top thương hiệu Việt



Cúp vàng thương hiệu hội nhập



Cúp vàng thương hiệu Nhãn hiệu Việt



Cúp vàng thương hiệu ngành VLXD 2010



Cúp vàng thương hiệu VTOPBUILD 2011



Cúp vàng Doanh nghiệp Tiêu biểu



Huy chương vàng chất lượng sản phẩm ngành xây dựng 2012



Biểu tượng Doanh nghiệp Uy tín chất lượng 2010



Huy chương vàng chất lượng sản phẩm ngành xây dựng 2008



Huy chương vàng chất lượng sản phẩm ngành xây dựng 2010



Biểu tượng Doanh nghiệp Uy tín chất lượng 2008



Huy chương vàng chất lượng sản phẩm ngành xây dựng 2011

Kính gửi quý khách hàng,

Trong xu thế phát triển của ngành VLXD, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vấn đề tiếng ồn ngày càng trở nên nan giải vượt quá mức cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của con người. Đặc biệt tại các khu vực gần đường giao thông, sân bay, nhà ga, khu công nghiệp... Vì vậy các giải pháp Cách âm và Tiêu âm cho các công trình xây dựng rất được quan tâm và coi trọng.

Xuất phát từ nhu cầu của thị trường đòi hỏi những sản phẩm có tiêu chuẩn và chất lượng cao. CÔNG TY TNHH AUSTRONG VIỆT NAM đã đầu tư một nhà máy sản xuất Trần kim loại và Lam chắn nắng tại KCN Thuận thành 3, Huyện thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư trên 63 tỷ đồng, công suất trên 1 triệu M2 sản phẩm/năm.

Trần kim loại và Lam chắn nắng của Austrong Việt Nam được sản xuất từ nguyên liệu nhôm hợp kim giúp tạo nên hệ Trần treo và Lam chắn nắng có tuổi thọ sử dụng rất cao, khả năng cách âm và tiêu âm tốt, hoàn toàn chống cháy và chống nước, loại bỏ hoàn toàn yếu tố xâm thực của môi trường. Đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam.

Austrong Việt Nam hiện là thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam cung cấp các sản phẩm Trần nhôm & Lam chắn nắng. Với tốc độ tăng trưởng trên 300% trong 5 năm qua. Toàn bộ hệ thống quản lý sản xuất của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 được tổ chức UKAS (Vương Quốc Anh) chứng nhận, với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ). Sản phẩm được bảo hành 20 năm

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể Công ty Austrong Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể quý khách hàng, đối tác đã đồng hành và phát triển cùng với thương hiệu Austrong Việt Nam trong thời gian qua. Mong rằng Austrong Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ và quan tâm của Quý khách.

Xin kính chúc Quý khách sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

Trân trọng kính chào.

Tổng giám đốc


VŨ THỊ QUẾ ANH








Stand Perforation / Đục lỗ tiêu chuẩn




Perforated: Ø1.8mm
Openness: 22%
Curver 1



Perforated : Ø2.3mm
Openness : 16%
Curver 2

Technical Performance / Thành tích kỹ thuật



Freq.Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αw	NRC
Curver 1	0.57	0.84	0.61	0.70	0.74	0.67	0.70	0.70
Curver 2	0.56	0.80	0.55	0.64	0.71	0.70	0.65	0.65

Sound absorption
To enhance sound absorption, the surface of bare metal products Austrong punched and can be equipped with a layer of fabric Soundtex German mark. (Is a product of organized international quality standards on the ability to appreciate sound audio system and standard bare metal)

Để nâng cao khả năng hấp thụ âm thanh, bề mặt các sản phẩm trần kim loại của Austrong có thể được đục lỗ và trang bị một lớp vải không dệt nhãn hiệu Soundtex của Đức (là sản phẩm được các tổ chức tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế đánh giá cao về khả năng cách âm và tiêu âm cho hệ thống trần kim loại).

Standards color / Mã mầu tiêu chuẩn



The profession makes best quanlity !

All products are made from Austrong material aluminum alloy hot-rolled, grade 1001H24, 3003H24 international standards. The process of surface treated products are strictly controlled and accurate, complete removal of surface roughness before the coating. Products have smooth surface, smooth, high adhesion, corrosion against climate of environmental heat resistance, acid and alkali resistance. UV and reduce the harmful effects of ultraviolet light, safer for the environment and human health. Anti-aging and fading, subtle colors bright.

Tất cả các sản phẩm của Austrong đều được làm từ nguyên liệu nhôm hợp kim cán nóng, mác 1001H24, 3003H24 đạt tiêu chuẩn quốc tế. Quá trình xử lý bề mặt sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ và chính xác, loại bỏ hoàn toàn sự thô ráp trên bề mặt trước khi đưa vào sơn phủ. Sản phẩm có bề mặt nhẵn, mịn, độ bám dính cao, chống lại sự ăn mòn của môi trường khí hậu khắc nhiệt, khả năng kháng acid và kháng kiềm. Chống tia cực tím, giảm thiểu tác hại của tia cực tím, an toàn hơn cho môi trường và sức khỏe con người. Chống lão hóa và phai màu, màu sắc tinh tế tươi sáng.

Results of product testing surface / Kết quả thử nghiệm bề mặt sản phẩm

Powder coating

Index			
Function items	Defending decoration	Electricity insulation	
Expressing density g/cm³		0.5-0.6	0.5-0.6
Automatic opening(%)	Pass 80 items ⩽197um		⩾95
	Pass 200 items ⩽72um	⩾98	⩽30
Glue time 180° (min)		⩽5	⩽5
Mobility(S)		⩽20	⩽20
Level mobility(%)		19-25	19-21
Volatilize content		⩽1%	⩾99
Pound strength(Kg-cm)		⩾50	⩾50
Automatic opening	Circle metheod	1-2 level	
	Cup row stars suddenly		⩾3
Pencil hardness		⩾2H	
Resistivity of voumeΩ.cm	Ordinary phenomenon		⩾1013
	Soak for 24 hours		⩾1012
Coating breath index			0

Rolling Oil-painting

Test	Items	Rules	Dry coating ASTM pencil D 14002-87
Thickness of coating	ISO2360(CNS8406)	18±2 μ,even	UNI hardness 2H pencil(NCAA11-12)
Hardness of pencil	ASTMD 523-69	H-2H	(NCAA11-19)
Bending degree	ASTMD 4145-83	1-2T no crack	1mm x 1mm square test((NCAA11-5)
Adhesive strength	ASTMD 3359-87	100/100 no remove	500gm x 50cm x 1/2inch0
Bearing the pound	ASTMD 2794	Paint proof	102° boiling water 24 hours soak
Beading the boiling water	ASTMD 3359-B	Pass	MEK and melting agent wipe for 70 times
Bearing melting agent	ASTMD 2248-73	Pass	10%H_2SO_4 soak 7 days
Bearing the acid	ASTMD 1308-87	Pass	10%H_2SO_4 NAOH, HCL soak 7 days
Bearing the alkali	ASTMD 1308-87	Pass	1000 hours accelerate the bearing time, QUV
Bearing time	ECCAT 10(1995)	8 to 10 years	







CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU / TYPICAL PROJECTS


Tòa nhà Viện dầu khí - VN


Tòa nhà UDIC 2 - Trung Yên


Toà nhà TRICO (Cienco1)


Toà nhà VTC Online


Toà nhà Lake View - Hà Nội


Tòa nhà VP 25 Lý Thường Kiệt


Tòa nhà Viettel Hòa Lạc


Tòa nhà TTTM Hà Đông



Vietcam Bank Quảng Ninh


Trường Đại học Hoa Sen



Ford Quảng Ninh



Ford Hà Thành


Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài


Trường ĐH Phạm Văn Đồng


Trường THPT Amsterdam Hà Nội


Tòa nhà trực thăng Đà Nẵng


BIDV Vĩnh Long


Viện Bóng Quốc Gia


Vietcom Bank Quảng Nam


TT hành chính BR-Vũng Tàu



Phòng trưng bày Piaggio



Phòng trưng bày Toyota


Phòng trưng bày Hyundai



Phòng trưng bày Nokia



Phòng giao dịch Maritime Bank



Phòng giao dịch NH HD Bank



Phòng giao dịch NH MB Bank


Ngân hàng Vietcombank

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU / TYPICAL PROJECTS


Tổng công ty lâm nghiệp VN


Toà nhà Keangnam Tower


Khách sạn Dầu khí Thái Bình


VNPT Sóc Trăng


Trụ sở Công an Quảng Ninh


Nhà thờ tỉnh Kiên Giang


Nhà thờ tỉnh Bến Tre


Sân vận động Hoài Đức - HN


Khu Đô thị Ecopak


Khu Đô thị Spendora


Khu căn hộ Era-Town, HCM


Diamon Đảo kim cương, HCM

Bệnh viên K - Hà Đông

Sở giao dịch chứng khoán HN

Bệnh viện Lao phổi Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Bệnh viện K Bắc Ninh

Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển

Đại học Luật Hà Nội

Đại học kinh tế TP HCM

Khu công nghệ cao Hòa Lạc


Công ty Chứng khoán Lào




TRẦN NHÔM AUSTRONG CLIP-IN 600x600

ALUMINUM CEILING AUSTRONG CLIP-IN 600x600





Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification			Unit: mm
Kích thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện
600 x 600	0.6 - 0.6 - 0.8	25 - 28	Khung tam giác: 1800, Móc treo 2 chiếc, Nối 0.5 chiếc
600 x 1200	0.8 - 0.9 - 1.0	25 - 28	Khung tam giác: 1800, Móc treo 2 chiếc, Nối 0.5 chiếc
300 x 1200	0.8 - 0.9 - 1.0	25 - 28	Khung tam giác: 3300, Móc treo 4 chiếc, Nối 0.7 chiếc






Hệ thống trần Austrong Clip - in là hệ trần không lộ khung có kết cấu vững chắc, đạt độ thẩm mỹ cao. Dễ bảo trì, sửa chữa và thay thế, thích hợp với các hệ thống chiếu sáng. Tấm trần có bề mặt đục lỗ, mặt sau của tấm được dán một lớp màng tiêu âm Sountdtex. Do vậy loại trần này phù hợp với các khu vực nhạy cảm về âm thanh như nhà ga hàng không, nhà thi đấu thể thao, bệnh viện, ngân hàng, cao ốc văn phòng, sàn chứng khoán...


Austrong clip-in ceiling system solid structures, not see frame. De maintenance, repair and replacement, with appropriate lighting. Back of the sheet is pasted a Noise Absorption membrane. Therefore this type of hearing in accordance with the sensitive areas of the audio as the airport, sports stadiums, hospitals, office buildings, stock market ...


Cấu tạo trần nhôm Austrong Clip-in 600x600


(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm




1. Thanh viền tường
2. Miếng nối khung tam giác
3. Móc treo khung tam giác
4. Nở sắt M6
5. Khung tam giác
6. Thanh treo M6
7. Móc treo khung C38
8. Khung C38
9. Miếng nối khung C38











TRẦN NHÔM AUSTRONG CLIP-IN 327x327


ALUMINUM CEILING AUSTRONG CLIP-IN 327x327












Chi tiết mặt cắt





A-201 A-205 A-563 A-562 A-3317

Quy cách / Specification Unit: mm

Kích thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện
327 x 327	0.5 - 0.6	20	Khung tam giác: 3300, Móc treo 4 chiếc, Nối 0.7 chiếc
300 x 600	0.5 - 0.6	20	Khung tam giác: 3300, Móc treo 4 chiếc, Nối 0.7 chiếc






Hệ thống trần Austrong Clip-in 327x327 là hệ trần không lộ khung, có kết cấu vững chắc, đạt độ thẩm mỹ cao, bề mặt tấm trần được phủ sơn gia nhiệt công nghệ Nano, mầu sắc đa dạng...Sản phẩm này rất phù hợp với các khu vực như: Nhà bếp, phòng xông hơi, phòng tắm, khu bể bơi...
Austrong System Clip-in 327x327 ceiling is a ceiling system without visible frame, solid structure, achieve high aesthetic, surface painted ceiling heating Nano technology, various colors ... this product suited to areas such as kitchen, steam room, shower room, swimming pool


Cấu tạo trần nhôm Austrong Clip-in 327x327

(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm


1. Thanh viền tường
2. Miếng nối khung tam giác
3. Móc treo khung tam giác
4. Nở sắt M6
5. Khung tam giác
6. Thanh treo M6
7. Móc treo khung C38
8. Khung C38
9. Miếng nối khung C38



Tấm trần Clip-in 327x327




Khung tam giác (3.3m/m2)




Nối khung tam giác (0.7/m2)

Khung C38 (1.0m/m2)



Nối khung C38 (0.3 chiếc/m2)

Móc khung tam giác (2 chiếc/m2)





Móc khung C38 (1 chiếc/m2)



TRẦN NHÔM AUSTRONG HOOK-ON

ALUMINUM CEILING AUSTRONG HOOK-ON



Suck the sound


Dispel the heat


Processing of convenient


Damp-proof






Quy cách / Specification Unit: mm


Kích thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện
600 x 600	0.7 - 1.0	28	Khung Hook-on: 1800, Kẹp liên kết 2 chiếc, Nối 0.3 chiếc
600 x 1200	0.8 - 1.2	28	Khung Hook-on: 1800, Kẹp liên kết 2 chiếc, Nối 0.3 chiếc
300 x 1200	0.8 - 1.2	28	Khung Hook-on: 3600, Kẹp liên kết 4 chiếc, Nối 0.6 chiếc






Hệ thống trần Austrong Hook-on là hệ trần không lộ khung, có kết cấu vững chắc, đạt độ thẩm mỹ cao, bề mặt tấm trần được phủ sơn tĩnh điện cao cấp, Sản phẩm này rất phù hợp với các khu vực như: Tòa nhà văn phòng, Trung tâm thương mại, nhà ga hàng không, trường học, bệnh viện...
Ceiling system is Austrong Hook-on ceiling without visible frame, solid structure, achieve high aesthetic, ceiling surface is coated with high-grade powder coating, this product is suitable for areas such as: office buildings, commercial centers, airport stations, schools, hospitals ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong Hook-on







TRẦN NHÔM AUSTRONG LAY IN T-BLACK


ALUMINUM CEILING AUSTRONG LAY-IN T-BLACK 600x600













Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification			Unit: mm
Kính thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện
600 x 600	0.6 - 0.7 - 0.8	8 - 10	T-3000=1.62m, T-600=1.62m, Móc 2 chiếc, Nối 0.5 chiếc
600 x 1200	0.8 - 0.9 - 1.0		T-3000=1.62m, T-600=0.84m, Móc 2 chiếc, Nối 0.5 chiếc






Hệ thống trần Austrong Lay - in T-black là hệ trần lộ khung. Hệ thống khung xương trần có các rãnh màu đen, tạo ra một hệ thống trần rất ấn tượng và chắc chắn.Các tấm trần được thả lên trên hệ khung nên việc tháo lắp, bảo trì, sửa chữa và thay thế rất thuận tiện, thích hợp với các hệ thống chiếu sáng. Mặt sau của tấm được dán một lớp màng tiêu âm Sountdtex. Do vậy loại trần này phù hợp với các khu vực nhạy cảm về âm thanh như nhà ga hàng không, nhà thi đấu thể thao, bệnh viện, ngân hàng, cao ốc văn phòng, sàn chứng khoán...


Austrong Lay - in ceiling is the ceiling to see the frame system. plates are stocked up on the frame should remove, maintain, repair and replacement is simple, suitable for the lighting system. Back of the sheet is pasted a Noise Absorption membrane Sountdtex. Therefore this type of hearing in accordance with the sensitive areas of the audio as the airport, sports stadiums, hospitals, office buildings, stock exchange,...

Cấu tạo trần nhôm Austrong Lay-in T-black 600x600

(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm



1. Thanh viền tường
2. Khung chính T-black
3. Móc treo khung T-black
4. Khung C38
5. Nở sắt M6
6. Khung phụ T-black
7. Thanh treo M6
8. Móc treo khung C38
9. Nối khung C38







TRẦN NHÔM AUSTRONG LAY IN T-SHAPED

ALUMINUM CEILING AUSTRONG LAY-IN T-SHAPED 600X600


Dispel the heart | Anti UV radiation | Suck the sound | Processing of convenient



Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification			Unit: mm
Kính thước	Chiều dày	Chiều cao	Phụ kiện
600 x 600	0.6 - 0.7 - 0.8	8 - 10	T-3660=0.83m, T-1220=1.62m, T-610=0.84m
600 x 1200	0.8 - 0.9 - 1.0		T-3660=0.83m, T-1220=1.62m




Hệ thống trần Austrong Lay - in T-shaped là hệ trần lộ khung. Hệ thống khung xương trần dạng chữ T rất vững chắc. Tấm trần được thả lên trên hệ khung, việc tháo lắp, bảo trì, sửa chữa và thay thế rất đơn giản, thích hợp với các hệ thống chiếu sáng. Mặt sau của tấm được dán một lớp màng tiêu âm Sountdtex. Do vậy loại trần này phù hợp với các khu vực nhạy cảm về âm thanh như nhà ga hàng không, nhà thi đấu thể thao, bệnh viện, ngân hàng, cao ốc văn phòng, sàn chứng khoán...


Austrong Lay - in T-shaped ceiling is the ceiling to see the frame system. plates are stocked up on the frame should remove, maintain, repair and replacement is simple, suitable for the lighting system. Back of the sheet is pasted a Noise Absorption membrane. Therefore this type of hearing in accordance with the sensitive areas of the audio as the airport, sports stadiums, hospitals, office buildings, stock exchange,...

Cấu tạo trần nhôm Austrong T-Shped 600x600

(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm

1. Thanh V góc
2. Khung T chính 3660
3. Bu lông hãm
4. Khung T phụ 610
5. Bát treo
6. Khung T phụ 1220
7. Thanh treo D6
8. Nở sắt









TRẦN NHÔM AUSTRONG CELL 100X100

ALUMINUM CEILING AUSTRONG CELL 100x100







Quy cách / Specification Unit: mm


Kính thước	Chiều cao	Chiều dày	Chiều dài thanh	Thanh/m2	M/m2
50 x 50	50 - 70	0.5 - 1.0	2000	20	40
100 x 100	50 - 70	0.5 - 1.0	2000	10	20
150 x150	50 - 70	0.5 - 1.0	1950	6.84	13.333
200 x200	50 - 70	0.5 - 1.0	2000	5	10



Hệ thống trần Austrong cell là hệ trần dạng hở giúp tạo sự thông thoáng, dễ dàng kiểm tra và sửa chữa các thiết bị lắp đặt phía trên trần.Trần Austrong Cell có tính thẩm mỹ cao, khi kết hợp với hệ thống chiếu sáng sẽ tạo nên một vẻ đẹp huyền bí bởi không gian ba chiều. Trần Austrong cell được lắp đặt ở những không gian rộng, mật độ người qua lại đông, sảnh tòa nhà, các khu vực có kiến trúc mở như phòng trưng bày, nhà ga hàng không...

Austrong Cell ceiling system is as open-cell help create the airy, very convenient for the inspection and repair of equipment installed on the ceiling. Cell Austrong have aesthetic, when combined with the lighting system will make a mysterious beauty by three-dimensional space. Austrong cell was installed in the space where there is more traffic, lobby, galleries, railway stations aviation airport...

Cấu tạo trần nhôm Austrong Cell 100x100





TRẦN NHÔM AUSTRONG C150 - SHAPED


ALUMINUM CEILING AUSTRONG C150 - SHAPED












Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification				Unit: mm
Modules	Chiều dày	Chiều cao	Chiều dài (Max)	Phụ kiện
C100	0.6	15	6000	Khung C-shaped: 1.2m/m2
C150	0.6			Khung C-shaped: 1.2m/m2
C200	0.6			Khung C-shaped: 1.2m/m2






Trần Austrong C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bởi các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm được sử dụng chủ yếu ở các khu vực Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày...


Austrong C-Shaped ceiling can produce arbitrary length and a maximum of up to 6000mm, the panels are assembled together snugly and are distinguished by their edges. and when installed produces a closed smooth appearance. Once installed, we can combine the width and different colors on the same plane creating impressive special style. Products are mainly used in the corridor area, toilet area, galleries ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong C150 - Shaped

(A): =<300mm
(B): =<1000mm
(C): =<300mm
(D): =<1000m

1. Thanh viền tường
2. Khung C38
3. Móc treo khung C38
4. Nối khung C38
5. Móc treo khung C-shaped
6. Thanh treo M6
7. Khung C-shaped
8. Nở sắt M6







TRẦN NHÔM AUSTRONG C300 - SHAPED


ALUMINUM CEILING AUSTRONG C300 - SHAPED













Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification				
Modules	Chiều dày	Chiều cao	Chiều dày (max)	Phụ kiện
300C	0.9	30	6000	Khung C300-shaped: 1m/m2





Trần Austrong 300C - shaped được sản xuất có chiều dài lên đến 6000mm, chiều rộng 300mm. Các tấm trần sau khi cài đặt vào hệ thống khung xương sẽ tạo ra hệ trần treo rất vững chắc, việc lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng cũng rất thuận tiện. Austrong 300C - shaped phù hợp với các khu vực trần cao như: Nhà thi đấu thể thao, Sảnh ngoài trời, Nhà ga hàng không, Trung tâm thương mại, Bệnh viện, khu vui chơi giải trí,.....


Austrong 300C - shaped ceiling produced up to 6000mm length, 300mm width. The ceiling frame when the link would create a solid suspended ceiling system, the installation of lighting system is also very convenient. Austrong 300C - shaped suitable for installation for high ceiling areas such as sports centers, the airport, shopping center, hospital, entertainment ,.....


Cấu tạo trần nhôm Austrong C300 - Shaped


(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm




1. Nối khung C38
2. Móc treo khung C300
3. Khung C300
4. Thanh treo M6
5. Nở sắt M6
6. Khung C38
7. Móc treo khung C38
8. Thanh viền tường











TRẦN NHÔM AUSTRONG Multi B-shaped


ALUMINUM CEILING AUSTRONG Multi B-shaped














Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification				Unit: mm
Modules	Chiều dày	Chiều cao	Chiều dài (max)	Phụ kiện
B180	0.6	25	6000	Khung B-shaped ceiling: 1m/m2
B130	0.6			Khung B-shaped ceiling: 1m/m2
B80	0.6			Khung B-shaped ceiling: 1m/m2
B30	0.6			Khung B-shaped ceiling: 1m/m2







Hệ thống trần nhôm Austrong 180B-Shaped có bề rộng 180mm, chiều dài lên đến 6000mm, giữa các tấm trần có khe hở để tạo sự thông thoáng hoặc cài thêm các thanh trang trí nhiều màu sắc để tạo thêm điểm nhấn cho sản phẩm. Sản phẩm được ứng dụng phù hợp với các khu vực có không gian rộng như: Nhà ga, bể bơi, mái hiên, sảnh đón, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại...

Aluminum ceiling system Austrong 180B-Shaped width 180mm, length up to 6000mm, between ceiling to create a gap ventilation or install bars decorated with color to create focal points for the product. The product is suitable for application areas like spaces: The station, swimming pool, porch, welcoming hall, restaurants, hotels, shopping centers ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong Multi B-shaped





1. Thanh viền tường / Wall angle	4. Nở sắt M6 / M6 expansion screw
2. Khung B-shaped / B-shaped carrier	5. Thanh trang trí / Decoration bar
3. Tấm trần B-shaped / B-shaped ceiling panel	6. Thanh treo M6 / M6 thread rod



TRẦN NHÔM AUSTRONG G200 - SHAPED


ALUMINUM CEILING AUSTRONG G200 - SHAPED












Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification Unit: mm

Modules	Chiều dày	Chiều cao	Chiều dài (max)	Phụ kiện
G200	0.6	15	6000	Khung G-shaped ceiling: 1.2m/m2
G100	0.6			Khung G-shaped ceiling: 1.2m/m2






Trần Austrong G-Shaped có chiều dài tối đa 6000mm, khi lắp đặt sẽ tạo ra một khe ở giữa các tấm mang phong cách mới, lắp đặt đơn giản nhưng chắc chắn. Sản phẩm được sử dụng ở các khu vực hành lang, nhà thi đấu, các tòa nhà văn phòng, nhà nghỉ, khách sạn, nhà ga, sân bay, khu thương mại và các địa điểm kinh doanh giải trí...

Austrong G-Shaped maximum length of 6000mm, when installed will create a gap between the plates in the new style, simple installation but surely. Products used in the corridor area, the stadium, office buildings, motels, hotels, railway stations, airports, commercial and leisure business location ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong G200 - Shaped





1. Thanh viền tường / Wall angle	5. Nở sắt M6 / M6 expansion screw
2. Móc treo khung C38 / Suspension C38 carrier	6. Khung G-shaped / G-shaped carrier
3. Khung trần C38 / C38 carrier	7. Móc treo khung G-shaped / Suspension G-shaped carrier
4. Thanh treo M6 / M6 thread rod	8. Nối thanh C38 / Connector C38 carrier



TRẦN NHÔM AUSTRONG U100 - SHAPED


ALUMINUM CEILING AUSTRONG U100 - SHAPED












Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification				Unit: mm
Chiều rộng	Chiều cao	Chiều dày	Chiều dài (max)	Phụ kiện
30	50	0.7 - 0.9	6000	Khung U-shaped ceiling: 1.0m/m2
30	100	0.7 - 0.9		Khung U-shaped ceiling: 1.0m/m2







Austrong U-Shaped là hệ trần dọc vuông cạnh, khi lắp đặt tạo nên hệ trần hở có độ thoáng khí, đem lại sự thoáng mát và một không gian mở. Các yêu cầu kỹ thuật khác có thể được làm theo yêu cầu của khách hàng.

Austrong U-Shaped is the system squares along the ceiling edges when installing ceiling system creates a level ventilation openings, bringing an airy and open space. The technical requirements may be requested by customers.

Cấu tạo trần nhôm Austrong U100 - Shaped





1. Tấm trần U-shaped / U-shaped ceiling panel	3. Nở sắt M6 / Expansion M6
2. Khung U-shaped / U-shaped carrier	4. Thanh treo M6 / Hanger M6




TRẦN NHÔM AUSTRONG ROUND TUBE D50

ALUMINUM CEILING AUSTRONG ROUND TUBE D50

Dispel the heart | Anti UV radiation | Suck the sound | Processing of convenient



Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification			Unit: mm
Đường kính ống	Chiều dày	Chiều dài (max)	Phụ kiện
50	1.0	6000	Khung C38: 1.0m/m2






Trần dạng ống Austrong Round tube là hệ trần có phong cách rất độc đáo, một không gian mở, thoáng khí. Sản phẩm được sử dụng ở những khu vực như sân bay, nhà ga, trung tâm thể thao, trung tâm thương mại,...

Austrong ceiling pipes is that when the ceiling system installation will create an open space, fresh air. Products are used in areas such as airports, railway stations, sport centers, shopping centers, ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong Round Tube D50

(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm





1. Khung C38 / C38 carrier	4. Thanh treo M6 / M6 Hanger
2. Nở sắt M6 / M6 Expansion	5. Thanh trần ống D50 / Round tube D50 panel
3. Miếng bịt đầu / Cover	6. Bulong M8 / M8 Bolts



TRẦN NHÔM AUSTRONG V100-SCREEN


ALUMINUM CEILING AUSTRONG V100-SCREEN













Chi tiết mặt cắt



Quy cách / Specification				Unit: mm
Modules	Chiều rộng	Chiều dày	Chiều dài (max)	Phụ kiện
V100	100	0.6	6000	Khung V-screen ceiling: 1.0m/m2
V125	125	0.6		Khung V-screen ceiling: 1.0m/m2






Austrong Screen ceiling là sản phẩm mang tính nghệ thuật cao, thỏa mãn những ý tưởng kiến trúc độc đáo với nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng. Sản phẩm chủ yếu được lắp đặt ở các khu vực trường học, nhà thi đấu thể thao, các khu vực hành lang, bể bơi, phòng trưng bày, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí...

Austrong Screen Ceiling is a product of high artistic, meet the unique architectural concept with many colors and styles varied. Main products are installed in the area schools, sports, corridor areas, swimming pools, galleries, restaurants and amusement parks ...

Cấu tạo trần nhôm Austrong V100-Screen

(A): =<300mm
(B): =<1200mm
(C): =<300mm
(D): =<1200mm






1. Khung V-screen / V-screen carrier	3. Thanh treo M6 / M6 Hanger
2. Tấm trần V100-screen / V100-screen Ceiling panel	4. Nở sắt M6 / M6 Expansion srew




TRẦN NHÔM AUSTRONG C85 - SHAPED

ALUMINUM CEILING AUSTRONG C85 - SHAPED





Chi tiết mặt cắt




Quy cách / Specification				Unit: mm
Chiều rộng	Chiều cao	Chiều dày	Chiều dài (max)	Phụ kiện
85	15	0.6	6000	Khung C85 ceiling: 1.0m/m2
20	15	0.6		Khung C85 ceiling: 1.0m/m2




Austrong 85C có khả năng thoáng khí và hiệu ứng hấp thụ âm thanh đặc thù. Sản phẩm được ứng dụng cho các Trung tâm thể thao, phòng triển lãm, phòng hội trường, hành lang, sảnh đón, các khu vui chơi giải trí... Các tấm có chiều dài lên đến 6000mm. Khi lắp đặt giữa các tấm trần có khe hở rộng 15mm, ta có thể để hở hoặc cài các thanh trang trí nhiều màu sắc.

85C Austrong ventilated and capable of absorbing sound effects characteristics. Products applied to the sports center, exhibition hall, meeting hall rooms, corridors, halls welcome, entertainment zones ... The plates have a length up to 6000mm. When installed between the plates datg a 15mm slot width, we can set the bar to open or colorful decoration.

Cấu tạo trần nhôm Austrong Round C85-Shaped







LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG C85


AUSTRONG SUN LOUVER 85C













LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 85R


AUSTRONG SUN LOUVER 85R













LAM CHẮN NẮNG AUSTRONG 132S


SUN LOUVER AUSTRONG 132S














LAM CHẮN NẮNG LÁ LIỄU SL120 - SL170


AUSTRONG SUN LOUVER SL120 - SL150 - SL170














LAM CHẮN NẮNG HÌNH THOI - AROFOIL


AUSTRONG SUN LOUVER AROFOIL (150 - 200 - 300 - 450)































LAM CHẮN NẮNG ĐẦU ĐẠN & LAM HỘP

AUSTRONG SUN LOUVER ASL-150/200/300 & ASB-120/185









